

POLKUPYÖRIEN JA -OSIEN TUKKUHINNASTO

1935



O.Y. A. F. AALTONEN A.B.

TURKU - HUMALISTONKATU 10

PUHELIMET: Myymälä 1988, Konttori 1437

Sähköosoite: AALTOYHTIÖ

S. H. T.

Pyydämme saada lähettää Teille tukkuhinnastomme varastossamme olevista ensiluokkaisista polkupyöräfarpeista. Hinnat olemme koettaneet saada mahdollisimman sopiviksi ja toivomme tarjouksemme aiheuttavan arv. tilauksen.

Hintamme: netto sitoumuksetta.

Tarvitessanne alamme kuuluvia tavaroita pyydämme hyvänfahtoisesti tilauksenne meille lähettämään. Olemme aina valmiit Teitä nopeasti ja täsmällisesti palvelemaan.

Kunnioituksella

O.Y. A. F. AALTONEN A.B.

**Polkupyörien hinnat
esittelyvihkosen mukaan:**

Sivu 1.

Kiva Special tai Ideal,
miesten pyörä Smk 700: — kpl.

Sivu 2.

Kiva Special tai Ideal,
naisten pyörä „ 750: — „

Sivu 3.

Kisa, miesten pyörä . . „ 800: — „

Sivu 4.

Kisa, naisten pyörä . . „ 850: — „

Sivu 5.

Kisa Extra, miest. pyörä „ 900: — „

Sivu 6.

Kisa Extra, naist. pyörä „ 950: — „

Sivu 7.

Crescent, miesten pyörä „ 1225: — „

Sivu 8.

Crescent, naisten pyörä „ 1300: — „

Sivu 9.

Crescent, matkailupyörä „ 1375: — „

Sivu 10.

Crescent, pakettipolkup. „ 1600: — „

Kilpailu y.m. erikoispolkupyöristä
hinnat pyydettyäessä.

Avaimet.

Jakoavain	Smk	5: 50	kpl.
Keskiön avain	„	2: 50	„
Nippa-avain	„	2: —	„
Polkimen avain	„	12: —	„
Reikäavain, laattamallia, koti- mainen	„	2: —	„
Reikäavain, laattamallia, Victoria, alkuperäinen	„	4: —	„
Reikäavain, n.s. kloppiavain . .	„	2: 50	„

Emaljvärnit.

Polaus, musta	Smk	4: 25	purkki
„ punainen	„	5: —	„
Tanskalainen, musta	„	2: 75	„
„ ruskea n.s. Har- ley Davidson	„	5: 50	„

Etuhaarukat.

Haarukan kruunu ja alapääät nik- lattu, yläputki 24 ja 26 kierteellä	Smk	35: —	kpl.
---	-----	-------	------

Hameverkot.

Kotimainen, paras laatu . . .	Smk	11: —	par.
Ulkolainen (filigran) N:o 103 . .	„	7: —	„
„ „ „ 6 . .	„	9: 50	„
„ „ „ 13 . .	„	11: 50	„
„ „ „ 27 . .	„	13: —	„

Hameverkon kolmiot.

Niklatut	Smk	1: —	kpl.
--------------------	-----	------	------

Istuimet (Satulat).

Kotimainen, pumppujousilla ja kapealla siltakiskolla, miesten ja naisten	Smk 44: — kpl.
Lepper tehtaan n.s. Hammock malli, miesten ja naisten . .	„ 38: — „
Lepper tehtaan pumppujousisatula, nahka ilman tehtaan nimeä, miesten ja naisten . . .	„ 50: — „
Lepper tehtaan pumppujousisatula, nahassa tehtaan nimi, miesten ja naisten	„ 55: — „
Lepper tehtaan, kilpailupyöriin .	„ 65: — „
Veleda tehtaan pumppujousisatula, nahassa nimi Velbi, miesten ja naisten	„ 57: — „
Veleda tehtaan pumppujousisatula, nahassa nimi Veleda, miesten ja naisten	„ 65: — „

Istuimet (Lasten).

Miesten polkupyörään kiinnitett.	Smk 15: — kpl.
Naisten „ „ „	„ 16: — „
Istuimen kannatin (satulan tolppa)	„ 9: — „
Istuimen kannattimen ruuvi (satulan tolpan ruuvi) . . .	„ 1: 25 „

Istuimen (Satulan) osat.

Etujousi, miesten	Smk 4: 25 kpl.
Etu- ja takaruuvi mutterilla . .	„ —: 50 „
Lukko, täydellinen	„ 6: — „

Lukon ruuvi, 2:lla mutterilla . . .	Smk	2: —	kpl.
Niitti	»	—: 10	„
Nahka, miesten ja naisten . . .	»	12: —	„
Nahan kiristysruuvi	»	—: 75	„
Pumppujousi	»	4: —	„
Pystyjousi	»	1: 75	„

Istuimen (Satulan) peitteet.

Kankaiset, ilman täytettä . . .	Smk	5: 50	kpl.
„ täytetyt, miesten ja naisten	„	7: 50	„

Kissansilmät (Heijastin).

N.s. puoli torpedo malli, niklattu	Smk	3: 50	kpl.
„ „ „ „ kromittu	„	4: —	„
„ „ „ „ „			
sanalla Seis	„	4: 75	„

Kuulat.

$\frac{1}{8}$ "	Smk	2: 50	krossi.
$\frac{5}{32}$ "	„	3: 50	„
$\frac{3}{16}$ "	„	5: —	„
$\frac{7}{32}$ "	„	7: —	„
$\frac{1}{4}$ "	„	8: 50	„
$\frac{9}{32}$ "	„	12: 50	„
$\frac{5}{16}$ "	„	16: —	„

Kuularenkaat kuulineen.

Etupyörään 6:lla kuulalla . . .	Smk	1: —	kpl.
„ 7:llä „ . . .	„	1: —	„
„ N. D.	„	1: —	„
Etuhaarukkaan	„	1: 25	„

Keskiöön, Fauber	Smk	2: —	kpl.
„ Victoria y.m.	„	2: —	„
Takarumpuun, Eadie, suuri	„	1: 60	„
„ „ pieni	„	1: 25	„
„ Komet, suuri	„	1: 75	„
„ „ pieni	„	1: 25	„
„ N. D. A., suuri	„	1: 75	„
„ „ pieni	„	1: 25	„
„ N. D. C., suuri	„	1: 75	„
„ „ pieni	„	1: 25	„
„ Rofax, suuri	„	1: 75	„
„ „ pieni	„	1: 25	„
„ Torpedo, suuri	„	1: 75	„
„ „ pieni	„	1: 25	„

Kellot.

Niklatut	Smk	3: 75	kpl.
Kromitut	„	4: 25	„
Etupyöräkello, nuorasta vedettävä	„	11: —	„

Keskiöt.

Fauber, täydellinen	Smk	73: —	kpl.
Kellokeskus, täydellinen	„	70: —	„

Keskiön osat.

Akseli, Victoria, Merilän	Smk	15: —	kpl.
„ „ Tuomen	„	17: —	„
„ „ alkuperäinen	„	22: —	„
Kampi, „ Merilän	„	14: 50	„
„ „ alkuperäinen	„	23: —	„
Kartio, „ oik. puoleinen	„	2: —	„
„ „ vas. „	„	4: —	„

Kartio, Victoria, vasemman puo- leinen, tomusuojalla	Smk	8: —	kpl.
Päätemutterit, Victoria	„	2: —	„
Välilaatta, „	„	—: 75	„
Välilaatan päälle tuleva mutteri, Victoria	„	3: 50	„
Ketjupyörän pidin mutterilla . .	„	15: —	„
Kuulakuppi	„	4: 50	„
Keskiön akselit, täydellisiä, 20 eri mallia	„	23: —	„
Fauber keskiön kampi	„	36: —	„
„ „ kuulakuppi	„	7: —	„
„ „ kartiot	„	4: —	„
„ „ ketjuras	„	25: —	„
„ „ välilaatta	„	—: 70	„
„ „ päätemutteri	„	2: 50	„

Ketjut.

Brilliant, $\frac{1}{2}$ " ja $\frac{5}{8}$ " jaolla .	Smk	14: —	kpl.
Pallas $\frac{1}{2}$ " „ $\frac{5}{8}$ " „ .	„	13: 50	„
W. B. A. $\frac{1}{2}$ " „ $\frac{5}{8}$ " „ .	„	13: 50	„
Wipperman $\frac{1}{2}$ " „ $\frac{5}{8}$ " „ .	„	13: 50	„
Coventry, englantilainen, $\frac{1}{2}$ " ja $\frac{5}{8}$ " jaolla	„	19: —	„
Renold, englantilainen, kilpapyö- riin, $\frac{1}{2}$ " \times $\frac{1}{8}$ "	„	25: —	„

Ketjunkiristimet.

Nikkelöidyt	Smk	—: 55	kpl.
-----------------------	-----	-------	------

Ketjuruuvit	„	—: 20	„
-----------------------	---	-------	---

Ketjurattaat.

N. D., Rotax, Komet, Torpedo,
y.m. rumpuihin $1\frac{1}{2}$ " ja $\frac{5}{8}$ " jaolla Smk 6: — kpl.

Ketjusuojat.

Aluminen, miesten	Smk 14: — kpl.
„ naisten	„ 26: — „
Peltinen, miesten	„ 9: — „
„ naisten	„ 17: — „

Kädensijat.

Kuminen, punainen tai ruskea .	Smk 3: 50 par.
Kovakuminen, punainen tai musta	„ 5: — „
Ruuvikiinnikkeillä, keskus kova-	
kumia	„ 6: — „
Ruuvikiinnikkeillä, keskus sellu-	
loidia	„ 6: — „
Selluloidinen	„ 2: 50 „
„ parempi laatu . . .	„ 4: — „

Lahkeen pitimet.

Rullalla, niklattu	Smk 1: 25 par.
Säären ympäri, emaljoitu . . .	„ 1: 25 „
„ „ niklattu ja polku-	
pyörälukolla	„ 3: — „

Laukut.

Tavallinen malli, miesten . . .	Smk 13: 50 kpl.
„ „ naisten	„ 13: 50 „
Ruotsalainen malli, 2:lla lukolla,	
miesten	„ 16: — „

Lokasuojuukset.

Etusuoja pidennetty, ilman sivu- levyjä, musta tai punainen pohja hiusviivoituksella	Smk 9: 50 par.
Etusuoja pidennetty, ilman sivu- levyjä n. s. Crescent väri tai värilliset	„ 11: 50 „
Etusuoja pidennetty ja sivule- vyillä, kaikkia käypiä värejä	„ 15: 75 „

Lokasuojuksen kannattimet.

Tavallinen laatu 4 ¹ / ₂ m/m.	Smk 3: — par.
„ „ 4 „	„ 2: 50 „

Lukot.

Ketjulla, pieni, niklattu	Smk 2: 75 kpl.
„ suuri, „	„ 6: 50 „
Vaijerilla	„ 9: — „
Takahaarukkaan kiinnitettävä	„ 13: — „
Työkalulaukun esilukko	„ 2: — „

Lyhdyn pitimet.

Tavallinen, niklattu	Smk 2: 50 kpl.
--------------------------------	----------------

Matkamittarit.

Nikkelöity	Smk 27: — kpl.
----------------------	----------------

Ohjaimet (Ohjaustanko).

Nikkelöity, tavallinen laatu	Smk 15: 50 kpl.
„ parempi „	„ 16: 50 „
Ruotsalainen, kromittu, erikois- laatu	„ 23: — „

Ohjainkannattimet (Etumutka).

Kulmalla, miesten, nikkelöity . . .	Smk 18: —	kpl.
” ” ” . . .	” 20: —	”
” ” ruotsalainen, kromittu	” 24: —	”
Suora, naisten, nikkelöity . . .	” 16: —	”
” ” ruotsalainen, kro- mittu	” 22: —	”

Ohjainkannattimen osat.

Laajennuskiristin	Smk 2: 50	kpl.
Ohjainkiristin	” 1: 25	”

Ohjainlaakerit.

Täydellinen laakeristo, 24 k. . .	Smk 11: —	sats.
” ” ruotsalai- nen malli	” 14: —	”
Päätemutteri	” 2: —	kpl.
Yläkartio	” 2: 50	”
Alakartio	” 2: —	”
Ylä- ja alakuulapesä	” 3: 50	”

Polkimet.

Saksalainen, $\frac{5}{32}$ " kuulilla . . .	Smk 17: —	par.
” $\frac{5}{32}$ " ” erikois- laatu	” 19: —	”
Englantilainen, Brampton, niklattu	” 23: —	”
” ” kromittu	” 24: —	”

Polkimen osat.

Akseli	Smk 3: 50	kpl.
Kartio	” —: 75	”

Välilaatta	Smk —: 10 kpl.
Mutteri	„ —: 20 „
Päätemutteri	„ —: 75 „
Kumi, neljäkumisiin polkimiin	„ —: 90 „

Pumput.

Puupäällä, tavallisella nipalla	Smk 6: 50 kpl.
„ suurella „	„ 7: — „

Pumpun lisätarpeet.

Letku	Smk 2: 50 kpl.
Nippa puupääpumppuun	„ 2: — „
Pitimet, tavallinen malli	„ 1: 50 par.
„ erikoismalli	„ 2: 50 „
„ „ nahalla	„ 3: 25 „

Puolat.

Galvanoidut, 2 m/m. vahvuiset, mitat 293, 295, 298, 300, 302, 305 m/m.	Smk —: 18 kpl.
--	----------------

Nippalevyt (Vannelaatat).

Tavallinen malli	Smk 11: — ⁰ / ₀₀ kpl.
----------------------------	---

Renkaat.

Ulkorengas Michelin	Smk 26: — kpl.
„ Nokia Record	„ 28: — „
„ „ Suomen Kumi	„ 32: — „
„ „ laaturengas	„ 32: — „
„ „ „	„ 37: — „
laippareunainen	„ 39: — „
Ulkorengas Dunlop	„ 39: — „

Sisärengas, Nokia Record . . .	Smk 10: —	kpl.
„ „ Suomen Kumi „	11: 50	„
„ Renova	9: 50	„
„ Dunlop, tavall. laatu „	11: —	„
„ „ parempi „	13: —	„

Sisärengastarvikkeet.

Paikkauskumi, 30 cm. leveä, itse- vulkanoiva	Smk 25: —	mtr.
Kumiliima, Victoria	„ 10: —	tus.

Rummut.

Etumainen, saksalainen, tavallinen	Smk 10: 50	kpl.
„ „ par. laatu „	12: —	„
„ englantil., Brampton „	13: —	„
„ „ „	„	„
³ / ₈ ” akselilla, kromittu . . .	16: —	„
Takamainen, N. D. A. malli . .	75: —	„
„ Rotax	70: —	„
„ Mundus	65: —	„
„ Komet	75: —	„
„ „ kromittu .	80: —	„
„ Torpedo	110: —	„
„ „ kromittu .	115: —	„

Eturummun osat.

Eturummun akseli N. D. täydell.	Smk 4: 50	kpl.
„ „ Rotax „	3: 25	„
„ „ paljas, 24 k.	1: 25	„
„ „ „ 26 k.	1: 25	„
„ mutteri, 24 ja 26 k.	—: 50	„
„ kuulakuppi, eri kok.	2: 50	„

Takarummun osat.**New Departure malli A.**

1.	Päällikuori	Smk 35: —	kpl.
2.	Kierrekartio	„ 15: 75	„
3.	Vetohylsy	„ 7: 25	„
4.	Akseli	„ 3: 25	„
5.	Ketjurattaan vastamutteri .	„ 5: 50	„
6.	Kolmikärki	„ 8: —	„
7.	Kartio	„ 2: 75	„
8.	Jarru	„ 12: —	„
8 B.	Jarru, ylisuuruus	„ 13: —	„
9.	Jarrulaatta	„ 10: —	„
10.	Jarruvarsi	„ 14: —	„
11.	Jarruvarren pidin ruuvilla .	„ 1: 50	„
12.	Vieteri	„ 2: —	„
13.	Akselin mutteri	„ —: 60	„
16.	Kuularen gas kuulineen, suuri	„ 1: 75	„
17.	Ketjuratas	„ 6: —	„
20.	Kuularen gas kuulineen, pieni	„ 1: 25	„

New Departure malli C.

2.	Kierrekartio	Smk 15: 75	kpl.
3.	Vetohylsy	„ 8: 50	„
4.	Akseli	„ 3: 25	„
5.	Ketjurattaan vastamutteri .	„ 5: 50	„
6.	Jarrukappale	„ 7: 50	„
7.	Kartio	„ 2: 75	„
10.	Jarruvarsi	„ 14: —	„
11.	Jarruvarren pidin ruuvineen	„ 1: 50	„
12.	Vieteri	„ 2: —	„
13.	Mutteri	„ —: 60	„
16.	Kuularen gas kuulineen, suuri	„ 1: 75	„

17.	Ketjuratas	Smk	6: —	kpl.
20.	Kuularengas kuulineen, pieni	„	1: 25	„
23.	Jarrukartio	„	16: —	„
27.	Jarrulevy, teräksinen . . .	„	1: 50	„
28.	„ kuparinen . . .	„	1: 50	„

Rotax malli 18.

1.	Päällikuori	Smk	30: —	kpl.
2.	Kaksoiskartio	„	18: —	„
3.	Jarrukartio	„	24: —	„
4.	Vetokartio	„	29: —	„
5.	Kuularengas kuulineen, suuri	„	1: 75	„
6.	Akseli	„	3: 25	„
7.	Ketjuratas	„	6: —	„
8.	Pidätysrengas	„	4: 50	„
9.	Tomusuojus	„	4: —	„
10.	„	„	3: 50	„
11.	Jarrulevyt	„	23: —	„
12.	Tomusuojus	„	1: 50	„
13.	Jarrulevyn rengas	„	1: 50	„
14.	Kaksoiskartion jarrulevy .	„	4: —	„
15.	Akselin kartio	„	2: 75	„
16.	Kuularengas, pieni	„	1: 25	„
17.	Mutteri	„	—: 60	„
18.	Jarruvarsi	„	7: —	„
19.	Jarruvarren pidin ruuvineen	„	1: 50	„
20.	Pidätysmutteri	„	2: —	„
21.	Vastamutteri	„	1: 50	„

Torpedo osat.

74.	Jarruvarren pidin ruuvineen	Smk	1: 50	kpl.
78.	Jarruvarsi	„	6: —	„

79.	Nostokartio	Smk 20: — kpl.
80.	Tomusuojus	„ 1: — „
81.	Kuularengas kuulineen, suuri	„ 1: 75 „
82.	Päällikuori	„ 35: — „
83.	Jarruhylsy	„ 19: — „
84.	Jarrukartio	„ 16: — „
85.	Rullapidin	„ 15: — „
86.	Rulla	„ 1: — „
87.	Ketjuratas	„ 6: — „
88.	Vetokappale	„ 19: — „
89.	Tomusuojus	„ 1: 50 „
90.	Ketjurataan pidätysmutteri	„ 4: — „
91.	Akseli kartioineen	„ 7: 50 „

Rungot.

Pyrkijä, miesten	Smk 265: — kpl.
„ naisten	„ 295: — „
Kone ja Terä O.Y., miesten	„ 265: — „
„ naisten	„ 295: — „
Bismarck, miesten	„ 265: — „
„ naisten	„ 295: — „
Lindblad, miesten	„ 350: — „
„ naisten	„ 380: — „

Ruuvit.

Haarukan ruuvia 50 m/m.	Smk —: 50 kpl.
Ketjuruuvi	„ —: 20 „
Lokasuojan ruuvi 17 m/m.	„ —: 15 „
„ „ 25 „	„ —: 17 „
„ „ 35 „	„ —: 18 „
Nimikilven ruuvi	„ —: 10 „
Ohjaimen kiristyspultti	„ 1: 25 „

Istuimen kannatt. kiristyspultti .	Smk 1: 25 kpl.
„ jousen kiinnitysruuvi .	„ —: 50 „
„ lukon „ .	„ 2: — „
„ nahan kiristysruuvi .	„ —: 75 „

Mutterit.

Etupyörän mutteri 24 k. . . .	Smk —: 50 kpl.
„ „ 26 k. . . .	„ —: 50 „
Takapyörän „ 24 k. suuri .	„ —: 60 „
„ „ 26 k. „ .	„ —: 60 „
Istuimen mutteri	„ —: 30 „

Tavaratelineet.

Eteen, jousilla	Smk 9: — kpl.
Taakse, „	„ 11: — „

Vanteet.

Teräsvanne, Merilän, musta pohja 2:lla hiusviivalla	Smk 16: 50 kpl.
Teräsvanne, Merilän, muut värit	„ 19: — „
„ Ohligs, 1 kertainen, eri värejä	„ 21: — „
Teräsvanne, Ohligs, 2 kertainen, eri värejä	„ 35: — „

Vannenuhat.

Pyöreä, nahkaliitoksella . . .	Smk 1: 25 kpl.
--------------------------------	----------------

Venttiilit ja osat.

Täydellinen Dunlop venttiili . .	Smk 3: — kpl.
Hattu ketjulla	„ —: 25 „

Tulppa	Smk —: 65 kpl.
Tulpan kiristysmutteri	„ —: 35 „

Venttiilikumi.

Paras laatu	Smk 190: — kg.
„ „	„ 1: 50 mtr.

Öljyt.

Pulloissa	Smk 3: — pullo.
---------------------	-----------------

Öljykannu.

Tavallinen malli	Smk 1: 25 kpl.
----------------------------	----------------



Turun
Uusi Kirjapaino
1935

